ARIA Packaging SARL au capital de 4000€ 228 rue de Cumières 51530 DIZY 06.80.56.96.55 - www.aria-packaging.com



solution d'étiquetage

## EVE A ÉTIQUETEUSE POUR VIN EFFERVESCENT AUTOMATIQUE



L'étiqueteuse EVE A intègre un distributeur automatique de coiffe, une orientation automatique de coiffe et un cycle d'habillage automatique de 3 postes (étiquette, contre étiquette et collerette).

L'étiqueteuse EVE A est une machine

permettant de faire les demies, les bouteilles, les magnums et certaines bouteilles spéciales (sauf les formes coniques ou de quille).

L'orientation de la coiffe se fera automatiquement par une cellule UV en entrée de machine.

Suite au capsulage, l'étiqueteuse EVE A dispose d'un cycle d'étiquetage automatique avec des réglages simples

pour faire différents formats d'étiquettes accessibles par un écran tactile. Cet écran vous permettra d'enregistrer 30 formats différents.

L'orientation pour l'étiquetage se fera par une cellule UV, grâce au spot situé sur la coiffe.



L'étiqueteuse EVE A possède un châssis en inox sur roulettes facilitant sa mobilité.

Un vérin pneumatique permettra une bonne pression sur le produit pour une meilleure application sur celui-ci.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur machine	2400 mm
Profondeur machine	1100 mm
Hauteur machine	2300 mm
Alimentation électrique	Monophasé 230V 50Hz
Alimentation en air	6 bars
Diamètre de produit	60 à 120 mm Adaptation possible sur demande
Largeur d'étiquette	25 mm minimum/pas de maximum
Hauteur d'étiquette	140 mm en standard 190 mm sur demande
Cadence	Jusque 1000 bouteilles/heure

## **OPTIONS**

Marquage d	le lot ou	de DLC	par jet	d'encre

Marquage de lot par incision

Cartérisation

Cellule ultrason pour les étiquettes transparentes

Table tournante motorisée de sortie

Encolleur de goulot

## **CAHIER DES CHARGES**



	Étiquette et contre étiquette	collerette	
Diamètre de mandrin	76 mm	76 mm	
Diamètre de bobine max.	280 mm	200 mm	
Hauteur de laize max.	140 mm	235 mm	
Distance d'échenillage	Minimum 3 mm	Minimum 3 mm	
Enroulement	Extérieur gauche	Extérieur en pied	